



LIB FÖRVARING

## Kompetent förvaring anpassat för ljud & bild

- Tillverkas i oljad ek, oljad valnöt, svartbetsad ek och vitlack
- Modulbredd (1 modul) cirka 46 cm, bygg i sidled från 2 till 5 moduler
- Bygg i höjdded, modulhöjden är 21 cm för t.ex. lådenheter
- Välj träsockel eller benstativ i metall
- Maskinhyllor, välj höjd; Låg, Medium eller Hög
- "Semimonterad", dvs. det mesta är förmonterat



Komb. 4200-001, längd 230, höjd 78, maskinhylla Medium



Komb. 4200-442, längd 184, höjd 71, maskinhylla Låg. Här med högtalarfronter 4215



**Kombination 4200-283 + 4200-004 i oljad ek**

### **AV Function med dörrskåp**

Här ovan en generös version med både allmän förvaring och de vanliga "AV-möjligheterna". Denna s.k. L-kombination är 276 cm lång, 132 resp. 48 cm hög och visas i oljad ek.




**Komb. 4200-249, bredd 92, höjd 99 och komb. 4200-007 maskinhylla Hög, bredd 138, höjd 73 – båda i oljad ek**

Byrån till vänster är en fin solitär för den med stora behov av mediaförvaring. Cirka 1 000 CD-skivor i fodral får plats. Till höger en version, kanske mer för den som har många maskiner men lite plats? Med maskinhylla "Hög" ges utrymme för att placera maskiner på varandra.



**Komb. 4200-511 i valnöt: längd 230, höjd 36**

## Med många möjligheter till personlig anpassning ...



**AV Function<sup>®</sup>** är anpassat för audio- och videoanläggningar. Målsättningen är en kompetent förvaring av både maskiner och media. Så här fungerar systemet:

Ingen möbeltyp kan klara alla förekommande behov av förvaring. AV Function når dock mycket långt. Grundläggande är konstruktion och måttsättning av en **maskinhylla** och i **lådskåp**. Till dessa enheter finns olika former av öppna skåp, dörrar, underreden och andra tillbehör.

### LÅDSKÅP

Varje låda innehåller 2 lådmoduler. Varje modul kan i sin tur indelas i valfritt 3 rader CD-skivor/-BD eller 2 rader DVD. DV-band, VHS-band etc. är ej specifikt anpassade till lådan men förvaringen fungerar utmärkt i de flesta fall. Lådorna har **fullexpansioner** – man kommer därmed åt innehållet i hela lådan.

<b>Detta får du plats med ...</b>		
Lådmoduler	CD-skivor	DVD-skivor
2	250	110
3	375	165
Osv./modul	+125	+55

Lådskåp är 92 cm breda (2 moduler), är med 1 (4221) eller 2 lådor (4222) "på höjden".



Här är vänster lådmodul indelad för CD (3 rader) och höger för DVD (2 rader). Skivtitlarna läsbara, åt rätt håll!

### ÖPPNA SKÅP

De smala skåpen (4211 och 4212) är **öppna moduler**, 1 modul/46 cm breda. De breda, öppna modulerna (92 cm och samma som lådskåp), finns som skåpen 4232 och 4233. Du kan förse 4212, 4232 och 4233 med dörrar. Två lådskåp bredvid varandra, med en längd av 184 cm, är alltså 4 moduler. Övriga mått, se artikellistan, sidan 7. Två 2-lådiga lådskåp, eller fler, kan sättas på varandra. Man kan därmed bygga en enorm förvaringskapacitet på media.

## MASKINHYLLOR

Ovanpå skåpkropparna (eller t.o.m. direkt på ett underrede) kan man placera en **maskinhylla**. I denna hylla förvaras AV-maskiner men i vissa fall också en fronthögtalare. Maskinerna har oftast en bredd av 17 tum (cirka 43 cm), standard hos tillverkare som Sony, Panasonic etc. En nyhet 2011 är att maskinhyllan nu finns i fler höjder: **Låg 17-, Medium 24- eller Hög 28 cm** vilket genererar innerhöjderna 120, 195 resp. 235 mm. Maskinhyllans mellanväggar är flyttbara i sidled i 3 lägen, mittlägen (som på bild) ger ett inre breddutrymme för AV-maskiner på cirka 44 cm.




Komb. 4200-001 + 1 glasdörr 4293. Längd 230, höjd 78, maskinhylla Medium

### Så här bygger vi en kombination 4200-001

Längst ned ett underrede – ett metallstativ eller en träsockel. På detta placeras 2 lådskåp 4222 och i mitten en öppen skåpmodul 4212 (här också kompletterad med en dörr i vitt glas). Längst upp en maskinhylla (här en Medium), Maskinhyllor, topplattor och underreden finns i olika längder.


#### Välj maskinhylla



I bakkant inne i maskinhyllan finns ett utrymme för att lägga kablar och sladdar. Ryggen har öppning längs hela längden, dels för att ge plats för utgående kablar, dels för att förbättra ventilationen (öppningens höjd och placering varierar i Låg, Medium och Hög – bilderna visar i flera fall äldre versioner, öppningen har fått en ny plats i Låg, Medium och Hög). Innerhöjden är anpassad för att de flesta förstärkare skall få plats. Ett alternativ kan även vara att välja en högre maskinhylla och placera flera maskiner med låg profil ovanpå varandra i samma fack.

Maskinhyllans överdel är en topp, delad i två delar. Den främre, fasta, är 32 cm bred. Den bakre är avlyftbar och är 20 cm. Via öppningen får man en enkel åtkomst till både kablar och ingång på maskinerna. Toppen finns också separat utan delning, kallad **hel topplatta**, när inte maskinhylla skall användas.

#### Kabelränna



#### Kabelutgång & ventilation

**Några goda råd:** Bedöm behovet av ventilation på dina AV-maskiner och sörgj för luftväxling. Att sätta en förstärkare bakom en stängd dörr är sällan lyckat. Mellansidor i maskinhyllor är flyttbara men, speciellt vid höga belastningar uppifrån, behövs dessa som stöd. Man bör därför inte kalkylera med att ta bort mellansidorna helt.



**Komb. 4200-438, längd 184, höjd 48, maskinhylla Medium**

Kombinationen ovan i svartbetsad ek, med eleganta glasdörrar i svart, är ett exempel där de flesta funktioner finns med, om än i mindre skala. Maskin-, media- och allmän förvaring.

Mycket populär kombination nedan, här visad i valnöt. Djupmättet är 52 cm utan handtag.



**Komb. 4200-004, längd 184, höjd 57, maskinhylla Medium**










En lådrad till jämfört med föregående, ger en rymlig kombination med 184 cm längd, här i oljad ek.

Välj den maskinhylla som passar dina behov. På bilden Medium.

**Komb. 4200-002, längd 184, höjd 78**

## Artikellista AV Function

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Djup	Höjd	
<b>“Längst upp”</b>					
4255-	Maskinhylla 5 moduler, 4 flyttb. mellansidor	230	52	*	 <p>Välj Hög, Medium eller Låg</p>
4254-	“ 4 moduler, 3 flyttb. mellansidor	184	52	*	
4253-	“ 3 moduler, 2 flyttb. mellansidor	138	52	*	
4252-	“ 2 moduler, 1 flyttb. mellansida	92	52	*	
4258	Högtalarfront, metall, till maskinhylla M	44	2	20	<i>För 4253, 4254 eller 4255 Medium</i>
<b>“Däremellan”/skåp</b>					
4245	Topp odelad	230	52	3	 <p>Användes direkt ovan låda/skåp Endast topplatta, ej maskinfack</p>
4244	”	184	52	3	
4243	”	138	52	3	
4242	”	92	52	3	
4222	Lådsåp 2 lådor, med 4 flyttb. väggar/låda	92	52	42	
4221	Lådsåp 1-lådigt dito	92	52	21	
4212	Öppet skåp, 1 hylla; Kan förses med dörr	46	50	42	
4211	Öppet skåp	46	50	21	
<i>Tips! 4211 och 4212 har en inre bredd av cirka 42 cm, rymmer ej 42-tums AV-maskiner; förvara mindre enheter här</i>					
4215	Högtalarfront, metall	42	2	46	<i>Avsedd för 4212</i>
4232	Öppet skåp, 42 höjd, 1 flyttbar glashylla	92	50	42	 <p>Komplettera med dörrar</p>
4233	Öppet skåp, 63 höjd, 1 flyttbar glashylla	92	50	63	
4292	Dörr/st, till 4212 och 4232 Klarglas -80, svart -82, vit -86	46	2	42	<p>Glasdörr aluminiumram Klarglas med bred ram. Vit eller svartlackad med tunn ram.</p>
4293	Dörr/st, till 4233 Klarglas -80, svart -82, vit -86	46	2	63	
<b>Underredan</b>					
4285	Träsockel med ställskruvar	230	50	3	
4284	”	184	50	3	
4283	”	138	50	3	
4282	”	92	50	3	
4985	Metallstativ, grålack	230	48	12	
4984	”	184	48	12	
4983	”	138	48	12	
4982	”	92	48	12	

**Maskinhyllor 4252-4255.** Välj på 3 höjder. Sista bokstaven H, M eller L ger höjden. Skisserna visar också öppningens placering.



425xH



425xM



425xL

*	Totalhöjd mm	Innerhöjd mm	Höjd öppning i rygg	
H - Hög 28 cm	283	235	65	<p>Symbolerna visar öppningen i ryggen, som hamnar i mittnivå i H och M samt i överläge i L</p>
M - Medium 24 cm	243	195	25	
L - Låg 17 cm	168	120	35	

Mått i cm är avrundade, reservation även för smärre mått- och konstruktionsändringar.





**Multi Unit, längd 280 cm. 191 resp 61 cm hög, vitlack**  
 Hög enhet med 4144 + 41LK + 41HK + 4111 samt låg enhet med 4157 + 4157 + 4151 + 4113

## Hög anpassningsförmåga

Ett valfritt antal skåpstommar förses med en eller flera satser "topp och sockel". Toppar och socklar har egenskapen att, både praktiskt och utseendemässigt "binda ihop" en kombination. Det finns topp och sockel upp till tre sektioner i bredd.

Toppen är förberedd för kabeldragning för att möjliggöra olika typer av belysning (se sidan 15). Sockeln har inbyggda ställskruvar för anpassning till golv.

Här, till höger, en version med generösa glasytor - oljad ek. Ett display-skåp, för alla OS-medaljer man inte vunnit.

### Måttställning

Multi Unit har ett totaldjup av 45 cm exklusive handtag. Höjdmåtten är alltid 61 cm för låga och 191 cm för höga kombinationer. Hyllplan i glas är standard, man kan komplettera med trähyllor.



**Komb. med längd 140, höjd 191, oljad ek;**  
 2x4144 + 2x41HK + 2x41LK + 4112



**De högre skåpen** (höjd 191 cm) finns i två versioner: Med lådor längst ner (4143) eller öppen (4144) i nederdel för ev. komplettering med dörr. I den övre delen av de höga modulerna finns alltid två mindre lådor. Denna övre del kompletteras med dörr 41HK men kan dessutom försees med vinställ och barinrede (*bild till vänster*). Det finns inte trädörr eller frostglas till överdel i höga skåp.

**De lägre skåpen** (höjd 61 cm), liksom utrymmet längst ner i de höga skåpen, kan erhållas med lådor (4151) eller som öppen enhet (4155). Den senare kan kompletteras med dörr i klarglas (LK), i frostat glas (LF) samt i trä (LT) - det medföljer ett hyllplan i trä.

Alla dörrar är vändbara, kan vänster- eller högerhängas.

Den låga skåpstommen finns dessutom i en AV-version med en låda i nederkant och ett öppet fack upptill (4157), med sladdgenomföring i ryggen (*se t.ex. föregående sida, den vita kombinationen*).

Trädörren har utformats som två lådfronter för att ge ett harmoniserat utseende med lådenheterna. Det framgår av skåpet nedan, till vänster, som har trädörr till vänster och lådor till höger. Nedan - till höger - en vacker, låg kombination med klarglasdörrar.



Komb. längd 140 cm, 61 cm hög;  
4155 + 41LT + 4151 + 4112


Komb. längd 210 cm, 61 cm hög;  
3x4155 + 2x41LK + 4113

Multi Unit som höga skåp, 1, 2 eller 3 sektioner. Välj lådor eller dörr i underdelarna.



Multi Unit i oljad ek/oljad valnöt – 70, 140 resp. 210 cm längd.

## Artikellista Multi Unit



Alla dörrar vänster-  
eller högerhängda

Topp/sockel (ej i bild)  
finns för 1, 2 eller 3  
moduler i bredd

Art.nr.	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd
<b>Skåpstommar höga, totalhöjd 191 cm</b>				
4143	Skåpstomme, glashyllor i överdel, lådor i underdel (komplettera med dörr i överdel)	70	45	178
4144	Dito – öppen underdel, hylla i glas, (komplettera med dörr i överdel och i nederdel)	70	45	178
4168	Hörnmodul, för hög komb.	51	51	191
<b>Skåpstommar låga, totalhöjd 61 cm</b>				
4151	Skåpstomme med 2 lådor	70	45	48
4155	Skåpstomme öppen - 1 hylla i trä	70	45	48
4157	Skåpstomme 1 del öppen/1 låda, kabelhål	70	45	48
4158	Hörnmodul, för låg komb.	51	51	61
<b>Dörrar</b>				
41HK	Dörr hög klarglas, uni vänster/höger	70		130
41LK	Dörr låg klarglas, uni vänster/höger	70		45
41LF	Dörr låg frostglas, uni vänster/höger	70		45
41LT	Dörr låg trä, uni vänster/höger	70		45
<b>Topp och sockel</b>				
4111	Sats topp och sockel för 1 skåp, ställbara justerfötter i sockel	70	45	13
4112	Dito för 2 skåp i bredd	140	45	13
4113	Dito för 3 skåp i bredd	210	45	13
4161	Vinställ, 10 fack	66	40	28
4169	Barinsats; 5 delar i acryl m.m. – set med syntetspegel, glashängningshylla, skärbräda (för citronen) m.m.			
<b>Belysningar och kabelgenomföringar, se sidan 15</b>		<i>Alla mått i cm, avrundade</i>		

multi unit™

## Enkelhet i form. Förvaring på höjden och längden.

Primo finns som "smalskåp" och som sideboard. Smalskåpen är i 3 höjder, sideboarden i 2 längder och 2 höjder. En handtagsfri dörr med "push-öppning" bidrar till den sparsamma formen. Tillverkas i oljad ek och vitlack och står på kromade benmedar i stål.



I förgrunden, från vänster: 4831, 4834. I bakgrunden, från vänster: 4851, 4871 och 4843. Nedan 4843.

## Artikellista Primo

Art.nr.	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd
<b>Smalskåp</b>				
4831	1 modul i höjd	41	45	60
4851	2 dito	41	45	104
4871	3 dito	41	45	148
<b>Sideboard</b>				
4833	3-delat	121	45	60
4834	4-delat	161	45	60
4843	3-delat	121	45	79
4844	4-delat	161	45	79



### Om etik och miljö

LIB tillhör organisationen MIBO och vi arbetar i dess anda för ett gott miljötänkande och ställer krav på underleverantörer, för en god etik. Vi accepterar självklart inte barnarbete, vi kräver bl.a. att underleverantörer skall erbjuda sina anställda en sund och säker arbetsmiljö samt erbjuda en rimlig ersättning – lägst lagligt fastställd lön och övertidsersättning.

Vår produktion koncentreras på närområdet och minst 95% av vår produktion ligger i Litauen – grannland till de nordiska länderna. Det medför korta transportvägar och är därmed gynnsamt för vår miljö.

## Show Time



Show Time 4623, oljad ek, frostad lucka; längd 150, djup 49, höjd 49

Konstruerad för audio- och videomaskiner. Med vårt smarta system för koppling av maskiner – lyft bort bakkanten i toppen och du kommer åt att koppla maskinerna! Lådorna har ställbar inredning för CD-, BD eller DVD-fodral.

Show Time är avsedd för maskiner med lägre värmealstring. Plexiluckan, framför maskinerna, ger dammskydd och ringa eller ingen insyn.

Finns i oljad ek eller svartbetsad ek. Plexiluckan i frostat, rökfärgat eller klart utförande. Två höjder finns; 3- eller 6 lådig version (art 4623 resp. 4633).



Show Time 4623 svartbetsad ek, rökf. lucka



Show Time 4633, oljad ek, frostad lucka; längd 150, djup 49, höjd 70

## Belysning

Samtliga nedanstående armaturer är med LED-teknik. Mycket lång hållbarhet, ingen eller ringa värmestrålning och synnerligen låg förbrukning. Ljuskällan kan inte bytas utan återvinns efter det att den är utbränd. Du kan få råd om val och placering av belysningar via vår återförsäljare eller vår hemsida.



4194-3 Downlight, set om 3 med trafo



4193-362 Tubbelysning; 2 tuber (37 cm/tub), kopplingsbara, samt en trafo.



4195-1 Downlight med högt ljusutbud. Upp till 6 st på trafo 4195-6.

## Kabelgenomföringar, beslag

Dessa beslag kan du få monterade på olika platser i våra produkter, alternativt kan du beställa dem för egen montering. Närmare information via din återförsäljare.



Från vänster på bild:

- 4931-81, plast, aluminiumfärg
- 4932-81, plast, aluminiumfärg
- 4933-91/92, metall aluminiumfärg eller "rostfri look"
- 4934-81, plastring, aluminiumfärg
- 4935-81, clips, plast i aluminiumfärg

## Allmän information

Uppgifter i denna broschyr om träslag, t.ex. "Oljad ek" avser både fanerat och massivt utförande. Nästan undantagslöst är förvaringsmöbler fanerade, det avgjort mest lämpliga för just förvaringsmöbler. Närmare information om material, skötselråd eller annan faktauppgift kan erhållas via vår återförsäljare. Reservation för ändringar i konstruktion och mått. För belastningar och ventilation i AV-Möbler ansvarar varje användare.

## Douglas AV-bänk

Förvarar audio och video på ett bra sätt. Frostade glasdörrar som släpper igenom signalen från de flesta fjärrkontroller. Douglas tillverkas i oljad ek, oljad valnöt och vitlackerat. Serien har även ett vitrinskåp och två sideboard (se baksidan).



Douglas AV-bänk 496, längd 183, djup 43, höjd 50. Till höger bänk 495, längd 123 cm, djup 43, höjd 50

Foto: Thomas Harrysson; tryck Geson, miljömärkt papper. Bild Cuba, Sami Touma. Prydnadssaker LOB Design. Produktion: LIB internt.

**LIB:s övriga sortiment med bl.a. sittmöbler, plast- och metallmöbler finner du på [www.lib.se](http://www.lib.se)**



**Made in Europe**