

# AV FUNCTION<sup>®</sup> 4200

- Tillverkas i oljad ek, oljad valnöt, svartbetsad ek och vitlack
- Modulbredd (1 modul) cirka 46 cm, bygg i sidled 2 till 5 moduler
- Bygg i höjdded, modulhöjden är 21 cm för t.ex. lådenheter
- Välj sockel (höjd 3 cm) eller benstativ i metall (12 cm)
- Viktigt! 3 maskinhyllor, välj höjd (se nedan)
- Semimonterad, det mesta är förmonterat



K 4200-001 vitlack

**Maskinhylla** Ny version inför 2011 – här är den nya konstruktionens egenskaper:

- Välj på 3 olika höjder: Låg 17cm, Medium 24cm eller Hög 28cm.
- Alla mellansidor är nu utdragbara och flyttbara
- Nu "knock-down", men med enkel montering
- Ryggstycket blir lite annorlunda – man får 2 delar i de högre versionerna och 1 del i den lägre (framgår av skisserna i artikellistan i påföljande sida).
- Vill du längst upp ha en maskinhylla bredvid en lådenhet, använder du "Medium".


**Öppna förvaringsskåp** finns i två höjder 92 cm breda (4332 och 4333), alternativt höjden 42 cm med bredd 46 cm (4112). Komplettera dessa med dörrar i klart, vit- eller svartlackat glas. Skåpen möjliggör förvaring av nya maskintyper men även en "allmän" förvaring. 4211 är ett litet skåp (som 4212 men halva höjden), till denna finns ingen dörr.

**Lådsåp** där varje låda innehåller 2 lådmoduler. Varje modul kan i sin tur delas i valfritt 3 rader CD-skivor/-BD eller 2 rader DVD. Lådorna har fullexpansioner – man kommer därmed åt innehållet i hela lådan. Finns i 1- och 2-lådigt utförande, 92 cm breda.


**Underrede** "Träsockel" är en cirka 3 cm hög platta som ett alternativ till det 12 cm höga metallstativet, vilket ger en c:a 9 cm lägre totalhöjd än metallstativ. Det finns reglerbara ställfötter inbyggda i träsockeln, för ojämna golv.

De bästa argumenten:


- **Stabilt byggd, håller att belasta**
- **Kan anpassas till de flesta behov, bygg i höjd- och sidled**
- **Funktionell låda för förvaring av media; CD-, DVD- och Blurayfodral**
- **LIB Connect<sup>™</sup> - vårt smarta system för att underlätta hopkoppling av maskiner och kabeldragning. Placera AV-maskiner i maskinhyllan, öppningarna är främst anpassade till 17-tums breda maskiner (43 cm).**
- **Ventilation- och kabelutgång längs hela baksidan**




K 4200-001




K 4200-003




K 4200-008




K 4200-002



K 4200-004



K 4200-006



K 4200-007

K 4200-005 och -009, se nedan

## Pris kombinationer (K-) AV Function

V.g. ange, förutom kombinationsnummer, alltid önskat underrede (metallstativ eller träsockel) samt typ av maskinhylla (Låg, Medium eller Hög). Fler kombinationer? Begär vår kombinationslista, sändes som PDF Tidigare beteckning 4201 är nu kombination 4200-001 osv.

KOMB. K 4200-	METALLSTATIV Olj ek, vitlack	METALLSTATIV Svartbets, valnöt	TRÄSOCKEL Olj ek, vitlack	TRÄSOCKEL Svartbets, valnöt
001	17 220	19 300	16 220	18 420
002	14 700	16 445	13 780	15 625
003	12 960	14 890	11 960	14 010
004	10 960	12 620	9 995	11 800
005	7 845	9 085	6 995	8 340
006	8 150	8 840	7 090	7 995
007	10 240	11 580	9 420	10 835
008	14 195	15 940	13 345	15 140
009	12 055	13 610	11 150	12 790

KOMB. K 4200-	Bredd	Höjd M 1) Metallstativ	Höjd M 1) Träsockel	Underrede art. nr	Enheter art. nr	Maskin- hylla art.nr	Odelad topp art.nr
001	230	78	69	4985/4285	4222+4212+4222	4255	-
002	184	78	69	4984/4284	4222+4222	4254	-
003	230	57	48	4985/4285	4221+4211+4221	4255	-
004	184	57	48	4984/4284	4221+4221	4254	-
005	138	57	48	4983/4283	4221+4211	4253	-
006	92	78	69	4982/4282	4222	4252	-
007	138	78	69	4983/4283	4222+4212	4253	-
008	92	120	111	4982/4282	4222+4222+4221	--	4242
009	184	57	48	4984/4284	4222+4221	4252M	4242

1) I ovan angiven höjd avses maskinhylla Medium. För Låg, dra av 7 cm; för hög lägg till 4 cm



K 4200-009



K 4200-005


Vill du ha djupare information? Begär vår "överkurs"

# SÄLJPRISLISTA 2010-11-15


## Artikellista AV Function

Mått i cm är avrundade, reservation även för smärre mått- och konstruktionsändringar.


Maskinhyllor 4252-4255. Välj på 3 höjder. Sista bokstaven H, M eller L ger dig rätt höjd!



425xH



425xM



425xL

	Totalhöjd mm	Innerhöjd mm	Höjd öppning i rygg	I symbolerna syns öppningen i ryggen i mittnivå i H och M samt i överdel i L
H - Hög 28 cm	283	235	65	
M - Medium 24 cm	243	195	25	
L - Låg 17 cm	168	120	35	

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Djup	Höjd	Oljad ek, vitlack	Svartb. ek Oljad valnöt	
	<b>"Längst upp"</b>						
4255	Maskinhylla 5 moduler	230	52	*	4 410	5 165	<p>Hög, Medium eller Låg Alltid med delad topp. För 4253-4255 M</p>
4254	" 4 moduler	184	52	*	3 530	4 180	
4253	" 3 moduler	138	52	*	2 690	3 255	
4252	" 2 moduler	92	52	*	1 910	2 270	
4258	Högtalarfront, metall	44	2	20	380	380	
4245	Topp odelad	230	52	3	1 870	2 185	<p>Användes direkt ovan låda/skåp</p>
4244	"	184	52	3	1 500	1 785	
4243	"	138	52	3	1 155	1 385	
4242	"	92	52	3	840	990	
	<b>"Däremellan"/skåp</b>						
4222	Lådsåp 2 lådor med 4 flyttb. mediaväggar/låda	92	52	42	4 600	5 145	
4221	Lådsåp 1-lådigt d:o	92	52	21	2 730	3 235	
4212	Öppet skåp, 1 hylla flyttbar	46	50	42	1 300	1 535	
4211	Öppet skåp	46	50	21	780	945	
4215	Högtalarfront, metall	42	46		570	570	Avsedd för 4212
4232	Öppet skåp, 42 höjd, 1 flyttbar glashylla	92	50	42	2 330	2 635	<p>4232 4233 Komplettera med dörrar</p>
4233	Öppet skåp, 63 höjd, 1 flyttbar glashylla	92	50	63	2 865	3 150	
4292	Dörr/st, klarglas -80 D:o svart -82 / vit -86	46	2	42	1 010 1 335	1 010 1 335	<p>Glasdörr aluminiumram Klarglas m. bred ram Vit eller svartlackad med tunn ram</p>
4293	Dörr/st, klarglas -80 D:o svart -82 / vit -86	46	2	63	1 145 1 545	1 145 1 545	
	<b>Underreden</b>						
4285	Träsöcket m. ställskruv	230	50	3	1 315	1 430	
4284	"	184	50	3	1 070	1 155	
4283	"	138	50	3	830	905	
4282	"	92	50	3	580	630	
4985	Metallstativ, grålack	230	48	12	2 310	2 310	
4984	"	184	48	12	1 975	1 975	
4983	"	138	48	12	1 650	1 650	
4982	"	92	48	12	1 430	1 430	